

倉庫・作業場・工場・体育館など多様な空間環境改善のご提案

移動式スポットエアコン無料デモンストレーション申込書

全国どこへでも無料で デモ実演にお伺いします

※北海道・沖縄・離島につきましてはご相談下さい

- 天井の高い大型施設や半開放のスペースに最適
- 冷房・暖房どちらも対応可能
- 施工不要置くだけ、車輪がついているので移動可能
- ダクト接続も可能
- プラグ標準は、三相200V30A引っ掛けタイプ

D.D-スポット

ぜひこの機会に
無料でお試し下さい



裏面項目にご記入いただき、FAXもしくはメールにてご返信ください

 株式会社 **フィスカ**

【本社】

愛知県豊橋市西松山町123番地3

TEL:0532-39-8631

FAX:0532-39-8632

E-mail:feb_faisca@faisca.co.jp

URL:https://faisca.co.jp

 0120-378-631

フィスカ



【熊本営業所】

熊本県熊本市東区長嶺東6丁目30-6

TEL:096-292-7667

【宮崎営業所】

宮崎県宮崎市神宮東2丁目13番25号103

TEL:0985-77-6177

デモンストレーションお申込書(お客様ご記入欄)

ご希望日	月	日()	ご希望時間	:	~
------	---	------	-------	---	---

コンセント形状: 該当する形状にチェック(レ点)をご記入ください

受け側 (お客様側) 三相200V					
	<input type="checkbox"/> 20Aストレート	<input type="checkbox"/> 20A引っ掛け	<input type="checkbox"/> 30A引っ掛け	<input type="checkbox"/> 30A逆刃	<input type="checkbox"/> 30Aストレート

※ デモンストレーションをご希望の場所に電源がない場合など発電機をご用意します
お申込み時にご相談ください

※ ブレーカー等への直結の場合はお客様にて接続をお願い致します

受け側(お客様側)電源設置場所から機器ご使用場所までの距離	M
-------------------------------	---

当社の機器をお知りになったきっかけをお答えください

<input type="checkbox"/> ホームページ	<input type="checkbox"/> 展示会	<input type="checkbox"/> ダイレクトメール	<input type="checkbox"/> その他()
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

■お客様情報

御社名	_____
部署名	_____
ご担当者名	_____
住所 〒	_____
TEL	_____
FAX	_____
E-mail	_____

■デモンストレーション先(お客様情報と異なる場合)

会社名	_____
部署名	_____
ご担当者名	_____
住所 〒	_____
TEL	_____
FAX	_____
E-mail	_____

その他入場方法などございましたらご記入ください

--

ご記入ありがとうございました

移動式スポットエアコン デモンストレーション・貸出同意書(兼使用許諾契約書)

下記のデモンストレーション条件・規約をご承諾頂き、必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてご返信ください。

弊社にて申込書を確認後、デモンストレーション日程についてご案内をさせていただきます。

お申し込みいただいた方は、下記の条件、規約に同意頂いたものとします。

また、デモンストレーションの実際のご利用者とお申込者が異なる場合、ご利用者及びお申込者双方が

規約に同意されたものと致します。

デモンストレーション・貸出 条件・規約

1. デモ機には限りがある為、日程等、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。
2. デモ機はスポットエアコンとして、その性能評価や動作テストを目的としてデモンストレーションするものです。適切にご使用ください。
3. 貸出中にデモ機を破損させた場合、又は盗難により製品を紛失された場合は、修理代又は製品販売価格と同額の金額をご負担いただく場合があります。万一、トラブルが発生した場合はすみやかにご連絡ください。
4. デモ機のご使用にて生じたお客様への損害等は、いかなる場合でも弊社は一切の責任を負いません。